

气泡膜制袋机

Bubble Film Bag Making Machine



主要技术参数 Main Technical Parameters

型号 Model	SQB-800	SQB-1000	SQB-1200
适用材料 Suitable material	LLDPE	LLDPE	LLDPE
制袋长度 Bag-making Length	50-990mm	60-990mm	60-990mm
制袋宽度 Bag-making Width	10-750mm	10-950mm	10-1150mm
制袋速度 Bag-making Speed	20-120pcs/min	20-120pcs/min	20-100pcs/min
总功率 Total Power	3.2kw	4kw	5.5kw
机器重量 Weight of machine	1000kg	1500kg	2000kg
外形尺寸 Overall Dimensions	4400×2800×1750mm	4500×3000×1950mm	4500×3500×2000mm

电脑控制双通道制袋机

Automatic High Speed Double Channel T-shirt Bag Making Machine

主要技术参数 Main Technical Parameters

型号 Model	SDFR-400×2
适用材料 Suitable material	HDPE / LDPE / LLDPE
最大制袋长度 Max. Bag-making Length	320-360mm×2
最大制袋宽度 Max. Bag-making Width	320mm×2
制袋厚度 Bag-making thickness	0.01-0.05mm
制袋速度 Bag-making Speed	100-140只/分(pcs/min)×2
空气压力 Air pressure	5kg/cm ²
总功率 Total Power	25.5kw
机器重量 Weight of machine	1400kg
外形尺寸 Overall Dimensions (L×W×H)	5200×1350×1770mm




电脑控制双层薄膜封切机

Double-layer Plastic Bag Making Machine

主要技术参数 Main Technical Parameters


型号 Model	SHXJ-600B	SHXJ-700B
适用材料 Suitable material	HDPE / LDPE / LLDPE	HDPE / LDPE / LLDPE
封切宽度 Sealing and cutting width	10-550mm	10-650mm
封切长度 Sealing and cutting length	100-1200mm	100-1500mm
封切厚度 Sealing and cutting thickness	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm
制袋速度 Bag making speed	Printed bag 30-100(pcs/min)/plain bag 60-320(pcs/min)	
长度精度 Error in length	±1mm	±1mm
电机功率 Motor power	1.1kw	1.5kw
机器重量 Gross weight	600kg	700kg
外形尺寸 Overall dimensions(L×W×H)	2800×1180×1600mm	2900×1280×1650mm



SDRW-500/1000 II

多功能电脑热切制袋机

Multifunction Computer Thermal Cutting bag-making Machine




主要技术参数 Main Technical Parameters

型号 Model	SDRW-600II	SDRW-700II	SDRW-800II	SDRW-900II	SDRW-1000II
适用材料 Suitable material	BOPP / OPP / PE	BOPP / OPP / PE	BOPP / OPP / PE	BOPP / OPP / PE	BOPP / OPP / PE
制袋宽度 Bag-making Width	10-600mm	10-700mm	10-800mm	10-900mm	10-1000mm
制袋长度 Bag-making Length	50-990mm	50-990mm	50-990mm	50-990mm	50-990mm
制袋厚度 Bag-making Thickness	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm
制袋速度 Bag-making Speed	40-180pcs/min	40-180pcs/min	40-180pcs/min	40-120pcs/min	40-120pcs/min
总功率 Total Power	3kw	3.6kw	3.8kw	4.5kw	4.7kw
机器重量 Weight of Machine	800kg	900kg	1000kg	1100kg	1200kg
外形尺寸 Overall Dimensions	3300×1000×1700mm	3300×1100×1700mm	3300×1200×1700mm	3300×1300×1700mm	3300×1400×1700mm

SDZBF-500/600/700/800


电脑控制双层连卷背心·平口袋制袋机

Computer Control Two-layer Rolling Bag-making Machine for Vest & Flat Bags



主要技术参数 Main Technical Parameters

型号 Model	SDZBF-500	SDZBF-600	SDZBF-700	SDZBF-800
适用材料 Suitable material	HDPE / LDPE / LLDPE	HDPE / LDPE / LLDPE	HDPE / LDPE / LLDPE	HDPE / LDPE / LLDPE
最大制袋宽度 Max. Bag-making Width	400mm	500mm	600mm	700mm
最大制袋长度 Max. Bag-making Length	1200mm	1200mm	1200mm	1200mm
制袋厚度 Bag-making Thickness	0.008-0.10mm	0.008-0.10mm	0.008-0.10mm	0.008-0.10mm
制袋速度 Bag-making Speed	40-120pcs/min	40-120pcs/min	40-120pcs/min	40-120pcs/min
电机功率 Motor Power	1.1kw	1.1kw	1.5kw	1.5kw
电热功率 Electric Heating Power	1.2kw	1.6kw	2kw	2.2kw
机械尺寸 Machinery Dimensions(L×W×H)	3300×1100×1500mm	3300×1200×1500mm	3300×1300×1500mm	3300×1400×1500mm
机器重量 Machinery Weight	800kg	850kg	900kg	1000kg
装箱尺寸 Packing Dimensions(L×W×H)	3400×1200×1700mm	3400×1300×1700mm	3400×1400×1700mm	3400×1500×1700mm
装箱重量 Packing Weight	1000kg	1060kg	1180kg	1220kg



SDFJ-500/700

一次性手套机


Disposable Glove Machine

主要技术参数 Main Technical Parameters

适用材料 Suitable material	PE / CPE / ECA
供电电源 Power Supply	220V(380V)
速度 Speed	80-120只/分(piece/minute)
主机功率 Power of main motor	1.5kw 220V 变频(frequency conversion)
加热功率 Heating power	3600W 220V
外形尺寸 Overall Dimensions	2300×1190×1500mm(L×W×H)
机器重量 Machine weight	600kg

全自动软式手提制袋机

Fully Automatic Soft Handel Bag Making Machine



软式手提环袋 Loop Handle bag
软式手提袋 Carry Bag



主要技术参数 Main Technical Parameters

型号 Model	SXYS-750	SXYS-850	SXYS-1000ZD
袋子尺寸 宽度 Width	250-600mm	250-650mm	250-650mm
Bag Size 长度 Length	250-600mm	250-650mm	250-850mm
生产速度 Production speed	派奇袋 Patch 60cyce/min、拉绳手提袋 String Draw 55cyce/min、软式手提袋 Carry 65cyce/min、		
薄膜厚度 Thickness of film	0.045-0.09mm	0.045-0.09mm	0.045-0.09mm
总功率 Total Power	8kw	8.5kw	10.5kw
机器重量 Weight of Machine	3000kg	3500kg	4200kg
外形尺寸 Overall Dimensions (LxWxH)	8600×2800×1950mm	8600×2900×1950mm	8600×3100×1950mm

(实际安装面积 Settle area) 注意: 空气压缩机不包括在内 Notice: Air compressor not included.

自动穿带连卷制袋机

Auto Threading-rolling Bag-making Machine



主要技术参数 Main Technical Parameters

型号 Model	SRXY-900	SRXY-1100
适用材料 Suitable material	HDPE / LDPE / LLDPE	HDPE / LDPE / LLDPE
最大制袋长度 Max. Bag-making Length	999mm	999mm
最大制袋宽度 Max. Bag-making Width	900mm	1100mm
制袋厚度 Bag-making thickness	0.015-0.05mm	0.015-0.05mm
制袋速度 Bag-making Speed	20-50pcs/min	20-50pcs/min
制袋品种 Varieties of bags	印刷袋、本色袋 (printing bags, uncolored bags)	
总功率 Total Power	8kw	10KW
机器重量 Weight of Machine	2200KG	2600KG
外形尺寸 Overall Dimensions (LxWxH)	9800×2200×2000mm	9800×2400×2000mm



电脑自动热封热切制袋机

Computer Automatic Heat-sealing and Heat-cutting Bag-making Machine



Optional Parts




主要技术参数 Main Technical Parameters

型号 Model	SDFR-500	SDFR-700
适用材料 Suitable material	HDPE / LDPE / LLDPE	HDPE / LDPE / LLDPE
最大封切宽度 Max. Sealing and Cutting Width	500mm	700mm
封切长度 Sealing and Cutting Length	100-1000mm	100-1000mm
封切厚度 Sealing and Cutting Thickness	0.005-0.50mm	0.005-0.50mm
长度误差 Error in Length	±1mm	±1mm
制袋速度 Bag-making Speed	40-120pcs/min	40-120pcs/min
主电机功率 Power of Main Motor	0.75kw	1.1kw
加热功率 Heating Power	2kw	2.4kw
总功率 Total Power	3kw	3.8kw
机器重量 Weight of Machine	800kg	900kg
外形尺寸 Overall Dimensions (LxWxH)	2600×1100×1500 mm	2600×1300×1500 mm

电脑控制自动冲口制袋机(四线)

Computer Control Auto Punching Bag-making Machine (Four Line)



主要技术参数 Main Technical Parameters

型号 Model	SGFQ-600	SGFQ-700	SGFQ-800
适用材料 Suitable material	HDPE / LDPE / LLDPE	HDPE / LDPE / LLDPE	HDPE / LDPE / LLDPE
最大制袋宽度 Max. Bag-making Width	160-260mm	160-300mm	160-350mm
最大制袋长度 Max. Bag-making length	320-650mm	320-650mm	320-650mm
制袋厚度 Bag-making thickness	0.015-0.035mm	0.015-0.035mm	0.015-0.035mm
制袋速度 Bag-making speed	60-100pcs/min × 4	60-100pcs/min × 4	60-100pcs/min × 4
空气压力 Air pressure	5kg/cm ²	5kg/cm ²	5kg/cm ²
总功率 Main power	7kw	8kw	9kw
机器重量 Weight	1300kg	1400kg	1500kg
外形尺寸 Overall Dimensions (LxWxH)	5300×1200×1800 mm	5300×1300×1800 mm	5300×1500×1800 mm

塑料拉链袋制袋机


Zipper Attachment Bag Making Machine

Patent number:200420112146.7
200410086294.0



主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	TMP-600	TMP-800
适用材料	Suitable material	LDPE/PP/PPE	LDPE/PP/PPE
生产速度	Capacity	50-150cycle/min	50-130cycle/min
裁切宽度	Cutting width	100-500mm	120-600mm
裁切长度	Cutting length	120-600mm	150-800mm
薄膜厚度	Film thickness	0.04-0.15mm	0.04-0.15mm
伺服电机功率	Servo motor	1kw	1kw
主机功率	Main motor	1.5kw	2.2kw
加热功率	Heat power	3kw	3.5kw
输出电机功率	Feed-out motor	0.25kw	0.37kw
超声波	Ultrasonic	1set	1set
传送带功率	Conveying power	0.55kw	0.75kw
输送电机功率	Feed film motor	0.55kw	0.75kw
热封速度	Sealing capacity	10-30m/min	10-30m/min
冷却功率	Cooling power	0.37kw	0.37kw
总功率	Total power	15kw/220V/50HZ	17kw/220V/50HZ
外形尺寸	Overall dimensions	8500×1800×1800mm	8650×1900×1800mm
空压机尺寸	Air compressor size	1900×1850×1700mm	2100×1850×1700mm
包装尺寸	Packing dimension	1700×1500×1900mm	1900×1500×1900mm



塑料手提袋机

Plastic Hand Bag Making Machine



主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	SXYQ-700
适用材料	Suitable material	HDPE / LDPE / LLDPE
最大制袋长度	Max. bag length	600mm
最大制袋宽度	Max. bag width	400mm
机器速度	Machine pace	30-80times/min
功率	Power	7.5kw
机器重量	Gross weight	1600kg
外形尺寸	Overall Dimension(L×W×H)	6000×1200×1600mm



全自动无纺布大米制袋机

Automatic Nonwoven Rice Bag Making Machine

主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	SQF-1200×800
最大材料直径	Max. Dia. of Material	1000mm
最大材料宽度	Max. Material width	350-800mm
封切长度	Sealing & Cutting length	500-1200mm
封切误差	Sealing & Cutting precision	±4mm
底封宽度	Width of bottom Sealing	15-30mm
速度	Speed	10-30/min
电源	Power	220V/380V
重量	Weight	2500KG
机器尺寸	Overall Dimension(L×W×H)	7100×4600×1200mm
总机功率	Total Power	13.5KW



无纺布多功能立体袋制袋机

Nonwoven Box Bag Making Machine



主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	SXYB-600	SXYB-700	SXYB-800
电源	power	220V (380V)	220V (380V)	220V (380V)
气源	Air compressor	0.5-0.6Mpa	0.5-0.6Mpa	0.5-0.6Mpa
总机功率	Total power	11.5kw	13.5kw	13.5kw
生产速度	Output	10-110pcs/min	10-110pcs/min	10-110pcs/min
外形尺寸	Overall dimension(L×W×H)	8600×1900×2100mm	8600×2100×2200mm	8600×2200×2400mm
整机重量	Machine Weight	2500kg	3000kg	3500kg

全自动无纺布制袋机

Full Auto Nonwoven Bag Making Machine




Optional Parts



主要技术参数Main Technical Parameters

型号	Model	SXY-400	SXY-600	SXY-700	SXY-800
电源	Power	220V (380V)	220V (380V)	220V (380V)	220V (380V)
气源	Air compressor	0.5-0.6Mpa	0.5-0.6Mpa	0.5-0.6Mpa	0.5-0.6Mpa
总机功率	Total power	7.5kw	9.5kw	11.5kw	11.5kw
生产速度	Output	10-110pcs/min	10-110pcs/min	10-110pcs/min	10-110pcs/min
外形尺寸	Overall dimension(L×W×H)	7600×1500×1800mm	7600×1900×2100mm	7600×2100×2200mm	7600×2200×2300mm
带自动冲口	With Auto punehing	8600×1500×1800mm	8600×1900×2100mm	8600×2100×2200mm	8600×2200×2300mm
整机重量	Machine Weight	2000kg	2300kg	2800kg	3200kg

无纺布拉链袋制袋机
Nonwoven Ziplock Bag Making Machine



■ 主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SXYZ-600	SXYZ-700	SXYZ-800
电源	Power	380V/220V	380V/220V	380V/220V
气源	Air compressor	0.5-0.6MPA	0.5-0.6MPA	0.5-0.6MPA
整机总功率	Total power	11KW	13KW	14KW
生产速度	Produce speed	10-90pcs/min	10-90pcs/min	10-90pcs/min
机器重量	Gross weight	2000kg	2500kg	3000kg
外形尺寸	Overall dimension (L×W×H)	6500×1800×1800mm	6500×1900×1800mm	6500×2000×1800mm

无纺布横切机
Non-woven Fabrics Transverse Cutting Machine



■ 主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SHQ-600	SHQ-1000	SHQ-1200
制袋长度	Bag length	30-1000mm	30-1000mm	30-1000mm
制袋宽度	Bag width	100-550mm	100-950mm	100-1150mm
制袋厚度	Bag thickness	20-150g	20-150g	20-150g
生产速度	Output	20-140pcs/min	20-140pcs/min	20-140pcs/min
电源	Supply power	380V/220	380V/220	380V/220
总功率	Total power	3kw	4kw	7kw
外形尺寸	Overall dimension (L×W×H)	2800×1000×1200mm	3500×1450×1300mm	3500×1550×1300mm

SZB-1200/1800折边收卷机
Hem Rewinding Machine

■ 主要技术参数 Main Technical Parameters

最大原料宽度	Max. Width of raw material	600mm
生产速度	Speed of production	0-60m/min
原料最大直径	Max. Diameter of raw Material	Φ600mm
成品最大直径	Max. Diameter of finished product	Φ600mm
压花温度	Coining temperature	0-300°C
总功率	Gross power	2kw
电源电压	Voltage of power supply	220V
重量	Weight of machine	500kg
外形尺寸	Overall dimension (L×W×H)	2850×1300×1700mm



派奇袋贴片机
SXYT-300 Semi-automatic Patch Bag Making Attachment




■ 主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	SXYT-300
贴片尺寸	Tape-pasting Dimension	150×100mm
生产速度	Speed	20pcs/min
电源	Power	380V/220V
重量	Weight	350kg
总机功率	Total Power	1.5kw
机器尺寸	Overall Dimension(LxWxH)	1650×1560×1240mm



SHB自动软式手提环制袋机
Auto-soft Loop Handle Making Attachment



■ 主要技术参数 Main Technical Parameters

袋宽	Bag width	250mm-600mm
袋厚	Bag thickness	0.05-0.2
电源	Power	AC380V(220V)
速度	Speed	189PCS/min
机械尺寸	Machine Dimensions	1650mm×156mm×1240mm




无纺布焊把机
Non woven Fabrics Handle Bag Making Machine



无纺布印刷机
Non woven Fabrics Printing Machine



柔性凸版印刷机 Flexographic Printing Machine



主要技术参数 Main Technical Parameters

机型 Model	印刷宽度 Printing width	印刷长度 Printing length	印刷速度 Printing Speed	版材厚度 Thickness of plate	机械尺寸 Dimension
YT-2600	600mm	180-1200mm	80m/min	2.38mm	2300x1600x2200mm
YT-2800	800mm	180-1200mm	80m/min	2.38mm	2300x1800x2200mm
YT-21000	1000mm	180-1200mm	80m/min	2.38mm	2300x2000x2200mm
YT-4600	600mm	180-1200mm	80m/min	2.38mm	4800x1600x2400mm
YT-4800	800mm	180-1200mm	80m/min	2.38mm	4800x1800x2400mm
YT-41000	1000mm	180-1200mm	80m/min	2.38mm	4800x2000x2400mm
YT-6600	600mm	180-990mm	80m/min	2.38mm	4800x1600x2400mm
YT-6800	800mm	180-990mm	80m/min	2.38mm	4800x1800x2400mm
YT-61000	1000mm	180-990mm	80m/min	2.38mm	4800x2000x2400mm

全自动复卷机 Stretch Film Automatic Rewinding

主要技术参数 Main Technical Parameters

型号 Model	Model	SJDRW-500
复膜宽 Rewinder Width		300-500mm
放卷膜直径 Mother Roll Diameter		400mm
收卷膜直径 Finished Roll Diameter		150mm
最高转速 Maximum Speed		1500rpm
工作速度 Working Speed		最快1000米/分Max: 1000 meters/min
放卷型式 Unwinding Type		手动上卷Mother Roll Manually Take Up, paper core size:3
收卷型式 Winding Type		摩擦卷取 Finished Roll friction winding, paper core size:3and2
机器尺寸 Machine Size (L×W×H)		1400mm × 1150mm × 1500mm
机器重量 Weight of machine		650kg




半自动缠绕复卷机 Semi-automatic Rewinder

主要技术参数 Main Technical Parameters

型号 Model	Model	SJDR-500
原膜纸管 Mother roll paper core		φ76.2mm
电压 Voltage		380V
功率 Power		2KW
速度 Speed		0-800m/min
气源 Air supply		0.4~0.6Mpa



微机控制自动分切机 Separating & Cutting Machine (vertical Type)



主要技术参数 Main Technical Parameters

型号 Model	Model	WFQ-1000/1300
最大放卷 Max. unwinding diameter		600 mm /600 mm
最大宽度 Max. width		1000 mm /1300 mm
纸管直径 Inner core diameter		76 mm
最小分切宽度 Min. Cutting width		20 mm
分切速度 Slitting Speed		160 m/min
分切精度 Accuracy of adjustment		± 0.5 mm
功率 Power		3.8kw / 4.8kw
重量 Weight		1500 kg
外形尺寸 Overall dimensions (L×W×H)		2200×1300×1500 mm (model:WFQ-1000) 2450×1300×1500 mm (model:WFQ-1300)



主要技术参数 Main Technical Parameters

型号 Model	Model	SJRC-90	SJRC-105	SJRC-115	SJRC-125
主副机 Diameter of Screw Stem		90/80	105/90	115/90	125/105
长径比 L/D		18:1/9:1	18:1/9:1	18:1/9:1	18:1/9:1
电机功率 Motor Power		15kw/7.5kw	22kw/11kw	30kw/11kw	37kw/22kw
螺杆转速 Screw Rotary Speed		10-80r/min	10-80r/min	10-80r/min	10-80r/min
产量 Output		40-60kg/h	50-80kg/h	60-100kg/h	80-120kg/h
整机重量 Weight of Overall		1200kg	1400kg	1600kg	1800kg
外形尺寸 Cover Dimensions (L×W×H)mm		5600×3000×1400mm	5800×3300×1400mm	5900×3300×1400mm	6000×3500×1400mm

塑料粉碎混炼造粒机 Plastic Grinding Milling Granulator



主要技术参数 Main Technical Parameters

型号 Model	Model	SJDH-150
机器筒体容量 Drum Volume		150L
生产能力 Production Capacity		60-80Kg/h
主电机功率 Main Motor Power		18.5kw
机器外形尺寸 Overall Dimension		1500×700×1400mm
机器重量 Weight of machine		1000kg


SJDM 塑料搅拌机 Mixer




主要技术参数 Main Technical Parameters

产量 Putput		0.3T
容量 Capacity		100kg
直径 Dimeter		φ1000
电机 Motor		1.1kw

塑料再生造粒机 Plastic Recycling Machine



塑料粉碎机 Crusher



主要技术参数 Main Technical Parameters

型号 Model	Model	SFS-250A	SFS-300A	SFS-400B	SFS-500B
产量 Output		70kg	100kg	150kg	200kg
电机功率 Power of machine		4kw	5.5kw	7kw	11kw
转速 Turn Speed(turn)		600-700	600-700	600-700	600-700
刀数 Sword count		5pc	5pc/10pc	5pc/10pc	5pc/10pc
机重 Weight of machine		150kg	210kg	300kg	350kg

SJDFS-60型 薄膜废料粉碎机 Film Crusher



主要技术参数 Main Technical Parameters

主机功率 Power		2.2kw
机器重量 Machine Weight		220kg
外形尺寸 Dimension		750×750×1250mm
线速度 Speed		0-80m/min